0 Allgemeines

0.1 Berichtigungsstand des Wartungshandbuches

Lfd. Nr.	Seite	Bezug	Datum
0.1	alle	Neues einheitliches Format der ursprünglichen Ausgabe des Wartungshandbuches der Baureihe DG-500M	Dezember 2009
0.2	0.10, 1.15, 1.22, 1.27, 2.6, 3.9, 4.2, 4.15, 5.1, 6.2, 8.1-8.3	Diverse sachliche Änderungen gegenüber der letzten Änderung des ursprünglichen Wartungshandbuches	Dezember 2009
1	0.3, 0.6, 0.9, Diagramm 7a einfügen	Radbremse TM500/03	Juli 2011
2	0.3, 0.4, 0.6, 0.9, 1.10, 2.1, 2.2, 2.4, 2.5, 4.5, 4.6, Arbeitsanweisung Nr. 1 zur TM348/20 Ausgabe 2 einfügen	Sicherungsseile der Kopfstütze im hinteren Cockpit und Handbuchrevision TM500/05	September 2011
3	0.1, 0.3, 0.4, 0.6, 0.10, 0.11, 3.4, 3.6, 3.9, Diagramm 14	Kraftstoffschläuche TM500/10	Oktober 2016
4	0.1, 0.6, 0.10, Diagramm 14	Ölrücklaufleitung, TM500/10 Rev. 1	Mai 2017
5	0.1, 0.3-0.5, 0.10, 0.11, 1.4, 1.7, 1.11, 1.15, 2.1, 2.2, 3.5, 3.6, 3.9, 4.19, 8.1, 8.3	Handbuchrevision, TM500/11	Juli 2017
6	0.1, 0.4, 2.1, 2.2	TM500/13 Haubenverschluss, hintere Verriegelungsstangen, Handbuchrevision	Juli 2019
7	0.1, 0.3, 1.2, 1.3	TM500/17 Einstellung Höhenruder Spiel	Dezember 2023
8	Deckblatt, 0.1	TM DG-G-17, Deckblatt aktualisiert	August 25
9	0.1, 0.6 Diagramm 14	TM500/18 Kontrolle und Austausch des angecrimpten Kraftstoffschlauchs am Primerventil.	September 26


Copyright DG Aviation GmbH - jegliche Kopie oder Veröffentlichung ist untersagt
Handbuch nur gültig zusammen mit dem aktuellen Deckblatt

Verzeichnis der gültigen Seiten (Fortsetzung)

Diagramm	Ausgabe	ersetzt	ersetzt	ersetzt	ersetzt
1	April 90				
2	" "				
3	" "				
4	" "				
5	" "				
6	" "				
7	" "				
7a	Juli 11				
8	April 90				
9	" "				
10	" "				
11	März 97				
12	April 90				
13	Febr. 96				
14	April 90	Mai 2008	Oktober 2016	Mai 2017	September 2026

Anhang		Ausgabe	ersetzt	ersetzt	ersetzt
(9.1)	Ausrüstungsliste	Dezember 09			
(9.2)	Prüflisten für die 25 Stunden Kontrolle, etc.	Dezember 09			
5EP30	Einbauplan für ELT ACK	27.02.91			
5EP31	Einbauplan Dräger O2-Anlage	5.02.90			
5E1	Schaltplan	09.04.90			
5E2	Verkabelungsplan	08.03.90			
Service Info 0-2/92		März 92			
Arbeitsanweisung Nr. 1 zur TM348/20 Ausgabe 2		22.10.2008			

Copyright DG Flugzeugbau GmbH - jegliche Kopie oder Veröffentlichung ist untersagt Handbuch nur gültig zusammen mit dem aktuellen Deckblatt



Kraftstoffschläuche
fuel hoses

Silikonschlauch/silicone hose
Innendurchmesser/inside dia. 2,5 mm

500
Länge [mm]
length [mm]

DIN 73379-2A 8mm innen/inside dia. 8 mm

ISO 7840-A1 6mm innen/inside dia. 6 mm (h)

ISO 7840-A1 8 mm innen/inside dia. 8 mm (j)

Kraftstoffschlauch 6mm innen/inside dia. 6mm
mit Metallgeflecht / with metal shielding

Verbindungsstücke und Klemmen
Fittings and clamps

- m Schrumpfschlauch rot 30mm lang
  heat shrink tubing red 30 mm long
- n Schrumpfschlauch blau 30mm lang
  heat shrink tubing blue 30 mm long
- (h) s Schlauchschelle/hose clamp S70/3 12/9
- t Nippel/nipple SAG08/R 1/8" MS
- u Drahtsicherung/securing with safety wire
- v Schlauchschelle/hose clamp 40-60
- x Schlauchschelle/hose clamp S70/7 14/9
- y Schlauchschelle/hose clamp S70/6 13/9
- z 1-Ohrklemme/ear clamp 157.3
- (j) aa Schlauchschelle/hose clamp S70/8 16/9